




KABLO KANALLARI 2020



45.000 m²
Modern Üretim
Tesisleri

81 İlde
100'den Fazla
Satış Noktası

65 Ülkeye
Doğrudan İhracat

24 Saat
Üretim Hattı

400
Personel

ÇETİNKAYA PANO, 1979 yılında İstanbul **Perpa**'da kurulmuştur. Elektrik sektöründeki faaliyetlerinde ilk günden itibaren büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen yurt içi ve yurt dışı pazarlar için birçok prestijli ürünü başarıyla üreten Çetinkaya Pano, artan iş hacmini karşılamak ve müşterilerine daha geniş yelpazede hizmet vermek için, 2015 yılında, İstanbul Esenyurt'ta bulunan 45.000 m²lik kendi ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilen, modern tesisine taşınarak faaliyetlerine hız kazandırmıştır.

81 ilde bayiliği, **İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep**'te ofisleri bulunmaktadır. Çetinkaya Pano üretim alanında; **Plastik Pano, Metal Pano, Polyester Pano, Delikli Kablo Kanalları, Buat kutusu, Aydınlatma Armatürü, Ofis Çözümleri, Yeraltı Buat ve Rögar Kapakları, Sigorta Kutuları, Regülatör, Trafo ve İklimlendirme** ürünleri bulunmaktadır.

Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge yatırımlarını artıran ve aynı zamanda sektörün ilerlemesine katkıda bulunan Çetinkaya Pano, iş süreçlerini sürekli geliştirecek aksiyonları alarak, ihtiyaçları önceden tespit edip, üretim ve pazarlama faaliyetlerini her daim beklentiler yönünde geliştirmektedir.

Çetinkaya Pano kalite standartlarına uygun olarak ürettiği ürünlerinin kalite süreci, maddeden mamüle dönme aşamasından müşteri ile buluşma aşamasına kadar devam etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda öne çıkarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girmeyi başaran Çetinkaya Pano, bugün **400**'ü aşkın çalışanı, **65 ülkeden fazla** ticaret hacmi ile müşterilerine güven veren saygın markalar arasındadır.

TIRNAK ARALIĞI 6mm

Geniş tırnak mesafesiyle çok daha sağlıklı bir kablo-lama yapmaya imkan sağladığı gibi, kabloların geçişinde yaşanan dar alan sorununu ortadan kaldırır ve birden çok kablo kullanırken daha fazla tırnağın kırılmasıyla oluşan geniş alandan kaynaklı kontrol-süz kablo salınımını yaşıtmaz. Bu anlamda muadillerinin aksine çok daha efektif bir çözüm sunar.

YAN DUVAR DELİK TASARIMI

Yan duvarlardaki delik tasarımı kablo bağlarının kullanılmasında kolaylık sağlar.

ALT TABAN YAN DUVAR ÇİZGİLERİ

90 derece kanal köşelerinin birleştirilmesinde sorunsuz ve çapaksız bir entegrasyon sağlar. Bunun sayesinde panolarınızın daha sık ve rijit görünmesini sağlarsınız.

TIRNAK KIRILIMI

Kolay ve hiçbir aparat kullanmadan istenilen tırnakların 90 derecelik açıyla kırılmasını sağlayan tırnak çizgileri vardır. Bu şekilde rahat ve çapaksız bir görüntü elde edersiniz.

TIRNAK DELİK TASARIMI

Tırnak üzerinde bulunan yuvarlak delik tasarımı sayesinde sinyal kablolarınızı diğer kablolardan ayrı olarak kanaldan çıkartabilirsiniz.

RAL-7030

Uluslararası standartlara uygundur.



Elektromontaj - Pano Montajı

Pano montajı yapan müşterilerimizde uzun yıllardır çalıştığımız pano ve aksesuar ürünlerinden edindiğimiz tecrübeye ile onların bir kablo kanalından bekletilerini, yeni ürünümüz olan CWD serisi Delikli kablo kanallarında buluşturuyoruz. Kablo kanallarının tasarımında kullandığımız özel yapılar ile kolay montaj imkanı sağladığımız gibi ürünlerin montajında elde ettiğimiz kusursuz kalitemiz ile çapaksız kırılım gibi son kullanıcı tarafındaki beklentileri karşılıyoruz.




Otomasyon - Scada Endüstrisi

Tırnakların kolay kırılımından dolayı montajların hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda yan duvarlarda yer alan delik tasarımıyla 1,5 mm² ve altındaki kabloların yan duvar deliklerinden geçişlerini sağlayıp fark yaratıyoruz. Tırnak üzerinde bulunan ekstra deliklerde farklı gruplama yapmak istediğiniz kablolar için çıkış noktası avantajı sağlamaktadır.



Yapı - İnşaat Endüstrisi

6 mm'lik standartlardan daha geniş tırnak aralığı ile kablo bağlantılarında kolaylık sağlıyoruz.



Asansör Endüstrisi

Yan duvar delik tasarımı ile sinyal kablolarının, standart kablolardan kanal çıkışında ayırabiliyoruz, bu şekilde ekstradan bir gruplama da yapıp, tekrar bağlantı kontrolünde kolay şekilde sinyal kablolarını, diğer kablolardan ayırabiliyoruz.

NEDEN ÇETİNKAYA KABLO KANALLARI ?

1 Tırnak Geniřlięi - 6 mm



Kablo kanalının tırnak genişlikleri **6 mm** olarak tasarlanmasından dolayı birden çok ya da daha kalın kabloların tırnak aralarından geçiři için tek tırnak kırılması yeterli olacaktır. Bu sayede, birden çok tırnak kırılmayarak kabloların tırnaklar arasında sallanmasını önlemiş olursunuz.

2 Alt Taban Çizgileri




Yan duvarlarının kırılımlı için tasarlanmış **alt taban** çizgileri.

3 Şık ve Sağlam Tasarım



Panolarınızda rijit görüntünün yanı sıra **sağlıklı bağlantı** yapmanızı sağlar.

4 Yan Duvar Çizgileri



Tırnak yapısının **çapaksız** kırılımlını sağlar.

5 Tırnak Delik Tasarımı




Tırnak altındaki **delikli** tasarımıyla kablo baęı kullanımını kolaylaştırır.

6 Uluslararası Standartlar



RAL 7030 , UL 94-V0 , IEC60695-2-1 EN50085-2-3 Uluslararası Standartlara uygundur.

DELİKLİ KABLO KANALLARI



Delikli Kablo Kanalları


Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Kutu/m.
CWD 2540G	25x40 Delikli Kablo Kanalı	100 m.
CWD 2560G	25x60 Delikli Kablo Kanalı	60 m.
CWD 2580G	25x80 Delikli Kablo Kanalı	56 m.
CWD 4040G	40x40 Delikli Kablo Kanalı	52 m.
CWD 4060G	40x60 Delikli Kablo Kanalı	36 m.
CWD 4080G	40x80 Delikli Kablo Kanalı	40 m.
CWD 4010G	40x100 Delikli Kablo Kanalı	28 m.
CWD 6040G	60x40 Delikli Kablo Kanalı	36 m.
CWD 6060G	60x60 Delikli Kablo Kanalı	24 m.
CWD 6080G	60x80 Delikli Kablo Kanalı	24 m.
CWD 6010G	60x100 Delikli Kablo Kanalı	36 m.
CWD 8040G	80x40 Delikli Kablo Kanalı	36 m.
CWD 8060G	80x60 Delikli Kablo Kanalı	28 m.
CWD 8080G	80x80 Delikli Kablo Kanalı	20 m.
CWD 8010G	80x100 Delikli Kablo Kanalı	24 m.
CWD 1060G	100x60 Delikli Kablo Kanalı	20 m.
CWD 1080G	100x80 Delikli Kablo Kanalı	16 m.
CWD 1010G	100x100 Delikli Kablo Kanalı	24 m.



Delikli Kablo Kanal Kapakları

Kodu	Ölçü (mm)	Renk	Ambalaj Kutu/m.
CWC 250	25	RAL 7030 Gri	10x2 m.
CWC 400	40	RAL 7030 Gri	10x2 m.
CWC 600	60	RAL 7030 Gri	10x2 m.
CWC 800	80	RAL 7030 Gri	10x2 m.
CWC 1000	100	RAL 7030 Gri	10x2 m.

DELİKSİZ KABLO KANALLARI VE EL ALETİ





Deliksiz Kablo Kanalları

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Kutu/m.
NS-CWD 2540G	25x40 Deliksiz Kablo Kanalı	100 m.
NS-CWD 2560G	25x60 Deliksiz Kablo Kanalı	60 m.
NS-CWD 2580G	25x80 Deliksiz Kablo Kanalı	56 m.
NS-CWD 4040G	40x40 Deliksiz Kablo Kanalı	52 m.
NS-CWD 4060G	40x60 Deliksiz Kablo Kanalı	36 m.
NS-CWD 4080G	40x80 Deliksiz Kablo Kanalı	40 m.
NS-CWD 4010G	40x100 Deliksiz Kablo Kanalı	28 m.
NS-CWD 6040G	60x40 Deliksiz Kablo Kanalı	36 m.
NS-CWD 6060G	60x60 Deliksiz Kablo Kanalı	24 m.
NS-CWD 6080G	60x80 Deliksiz Kablo Kanalı	24 m.
NS-CWD 6010G	60x100 Deliksiz Kablo Kanalı	36 m.
NS-CWD 8040G	80x40 Deliksiz Kablo Kanalı	36 m.
NS-CWD 8060G	80x60 Deliksiz Kablo Kanalı	28 m.
NS-CWD 8080G	80x80 Deliksiz Kablo Kanalı	20 m.
NS-CWD 8010G	80x100 Deliksiz Kablo Kanalı	24 m.
NS-CWD 1060G	100x60 Deliksiz Kablo Kanalı	20 m.
NS-CWD 1080G	100x80 Deliksiz Kablo Kanalı	16 m.
NS-CWD 1010G	100x100 Deliksiz Kablo Kanalı	24 m.



Kablo Kanalı El Aletleri

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Kutu/ Adet
CHT 01	El Tipi Kablo Kanalı Kesme Makası	1
CHT 02	Masa Tipi Kablo Kanalı Kesme Makası	1



Ölçüler (mm)

	A	B	C	D	E	F	G
25x40	25	38,7	6	12,5	6	1,4	13,5
25x60	25	58,7	6	12,5	6	1,6	17,2
25x80	25	78,7	6	12,5	6	1,8	16,5
40x40	40	38,7	6	12,5	6	1,4	14,9
40x60	40	58,7	6	12,5	6	1,6	15,6
40x80	40	78,7	6	12,5	6	1,8	19
40x100	40	98,7	6	12,5	6	1,9	20,9
60x40	60	38,9	6	12,5	6	1,6	13,5
60x60	60	58,9	6	12,5	6	1,8	17,4
60x80	60	78,7	6	12,5	6	1,8	19
60x100	60	98,7	6	12,5	6	2	21
80x40	80	39,2	6	12,5	6	1,8	15,3
80x60	80	58,9	6	12,5	6	1,8	17,4
80x80	80	78,7	6	12,5	6	1,8	20,8
80x100	80	79	6	12,5	6	2,2	21,2
100x60	100	59	6	12,5	6	2	17,6
100x80	100	78,9	6	12,5	6	1,3	21
100x100	100	99	6	12,5	6	1,3	21,2

Çetinkaya Pano Sac Tablo ve Plastik San. Ve Tic.

Fabrika:

Selahattin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi No:6 Kırac/İstanbul

Tel: 0-212-689 5 689

Fax:0-212-689 5 699

Karaköy Mağaza:

Şair Ziyapaşa Cad. Hidayet Han No:45/A

Karaköy/İstanbul

Tel : +90 212 245 22 12 - 243 48 60

Fax : +90 212 244 21 77

İhracat Bölge

Şair Ziyapaşa Cad. Hidayet Han

No:45 Kat:6

Karaköy/İstanbul

Tel : +90 212 255 0 469

Fax : +90 212 255 0 479

Perpa Mağaza:

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 2 No: 9/30

Okmeydanı İstanbul

Tel: 0-212-320 03 51 - (3 Hat)

İstanbul Avrupa Yakası:

+90 532 581 71 72 / +90 535 708 66 38

İstanbul Anadolu Yakası:

+90 535 708 66 37 / +90 535 983 37 74

Ankara Bölge:

+90 533 602 65 78

İzmir Bölge:

+90 536 860 91 27

Bursa Bölge:

+90 538 395 04 43

Gaziantep Bölge:

+90 538 279 96 94

Karadeniz Bölge:

+90 537 267 85 09

www.cetinkayapano.com



/ cetinkayapano